


1.1 PIHA-ALUEEN ROUTAERISTYKSET


KYLMÄ GRILLIKATOS- Jackon ThermiSol EPS 120 Routa

- paksuus 150 mm koko alueella
- perustusten ulkopuolella leveys vähintään 1,5 m



ROUTAERISTYS - Jackon ThermiSol EPS 120 Routa

- seinälinja, leveys vähintään 1,0 - 1,2 m, paksuus 100 mm
- nurkka-alue, leveys vähintään 1,5 - 2,0 m, paksuus 150 mm



PIHALAATOITUS - Jackon ThermiSol Super 200

- paksuus 50 - 100 mm
- leveys vähintään 0,5 m laatoitetun alueen ulkopuolelle

AJOTIE- Jackon ThermiSol Super 200

- sokkelin vieressä 100 mm, leveys 1,2 - 1,5 m
 - siirtymäkiilan seuraava kaista 75 mm
 - muu alue 50 mm
- tai vaihtoehtoisesti **Jackofoam XPS 300**
- sokkelin vieressä 100 mm
 - siirtymäkiilla 60 mm tai 80 mm
 - muu alue 50 mm

Katso tarkempi mitoitus routaeristysten laskentaohjelmasta osoitteesta www.jackon.fi